

PANEL

Tamaño de pantalla	55"
Tecnología de paneles	IPS, M+
Tipo de luz de fondo	Directo
Relación de aspecto	16:9
Resolución nativa	1920 x 1080 (Full HD)
Frecuencia de actualización	60 Hz
Brillo	4000 nit (típico), 3200 nit (mínimo)
Relación de contraste	1.000:1
Dinámica CR	500.000:1
Gama de colores	NTSC 72%
Tiempo de respuesta	9 ms (sol a sol)
Tratamiento de la superficie	3%
Retrato/Paisaje	Sí / Sí
QWP (Placa de cuarto de onda)	Sí

CONECTIVIDAD

Entrada HDMI	Sí (2), HDCP1.4
Entrada RS232C	Sí (1)
Entrada RJ45 (LAN)	Sí(1)
Entrada USB	Entrada USB
Salida de DP	Sí (1), Entrada DP/HDMI
Salida de altavoz externo	Sí (1, L/R, 10 W + 10 W)
Salida RS232C	Sí(1)

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

Memoria interna (eMMC)	16 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)	Sí
Sensor de temperatura	Sí
Sensor de brillo automático	Sí
Sensor de aceleración	Sí
VENTILADOR (Incorporado)	Sí

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

Versión del sistema operativo	webOS6.0
Programación de contenidos locales	Sí

Imagen del logotipo de arranque	Sí
Imagen sin señal	Sí
Sincronización RS232C	Sí
Sincronización de red local	Sí
PBP	Sí(2)
Etiqueta de video	Sí (4)
Rotación de pantalla	Sí
Rotación de entrada externa	Sí
Reproducción sin obstáculos	Sí
Configuración del modo mosaico	Máx. 15x15
Configuración de clonación de datos	Sí
SNMP	Sí
Método ISM	Sí
ID de configuración automática	Sí
Estado del envío	Sí
Administrador de control	Sí
Ahorro de energía inteligente	Sí
modo PM	Sí
Faro	Sí
HDMI-CEC	Sí
webRTC	Sí
Pro:Idiom	Sí

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0 °C to 40°C / 0 °C to 30°C (Direct Sunlight)
Humedad de funcionamiento	10% to 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

Típ.	375W (Full White) 147W (IEC 62087)
Máx.	400W
BTU	1280 BTU/Hr(Typ.), 1365 BTU/Hr(Max)
Ahorro de energía inteligente (70%)	145W
DPM	0.5W↓
Apagado	0.5W↓

CERTIFICACIÓN

Seguridad	v
EMC	FCC Class 'A' / CE / KC / VCCI

ErP/Energy Star	Yes / No
-----------------	----------

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign CMS	Yes
SuperSign Control+	Yes
Connected Care	Yes

La información de este producto ha sido contrastada por UniversoVioleta. No obstante, recomendamos verificar siempre las especificaciones directamente con el fabricante en caso de duda.